

ACE TECH

obsah:

- 01/ Základní verze loga
- 02/ Inverzní verze loga
- 03/ Černobílá verze loga na světlém podkladu
- 04/ Černobílá verze loga na tmavém podkladu
- 05/ Tmavé logo na barevném podkladu
- 06/ Světlé logo na barevném podkladu
- 07/ Logo s claimem
- 08/ Inverzní verze loga s claimem
- 09/ Černá verze loga s claimem na světlém podkladu
- 10/ Bílá verze loga s claimem na tmavém podkladu
- 11/ Tmavé logo s claimem na barevném podkladu
- 12/ Světlé logo s claimem na barevném podkladu
- 13/ Ochranná zóna loga
- 14/ Minimální velikost loga
- 15/ Definice barev
- 16/ Firemní písmo
- 17/ Systémové písmo
- 18/ Zakázané varianty loga

ACE TECH

01/ Základní verze loga

Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logo společnosti. Hlavní prvek loga jsou stylizovaná písmena A,E,E, která symbolizují víceosé obrábění. Logo smí být reprodukováno pouze z digitální předlohy. Upravovat, přetvářet či jakkoliv jinak zasahovat do logotypu je zakázáno.

ACE TECH

02/ Inverzní verze loga

Inverzní verze loga slouží pro použití na tmavém podkladu.

ACE TECH

03/ Černobílá verze loga na světlém podkladu

V černobílém tisku a v případech, kdy z technických důvodů není možné logo reprodukovat barevně, se užívá zjednodušené černobílé provedení.

Při použití na podkladu odstínů šedi od 49% do 0% sytosti se vždy používá tmavá varianta loga.

ACE TECH

04/ Černobílá verze loga na tmavém podkladu

Při použití na podkladu odstínů šedi od 100% do 50% sytosti se vždy používá světlá varianta loga.

The image shows the ACE TECH logo in a dark blue color, centered on a solid blue background. The logo consists of the words "ACE" and "TECH" in a bold, sans-serif font. The letter "A" in "ACE" has a small triangle pointing downwards from its top-left corner. The letter "E" in "ACE" has a small triangle pointing to the right from its top-right corner. The letter "T" in "TECH" has a small triangle pointing to the left from its top-right corner. The letter "H" in "TECH" has a small triangle pointing to the left from its top-left corner.

05/ Tmavé logo na barevném podkladu

Tmavá verze loga při použití na jednobarevné ploše. Více o firemní barevnosti v sekci 09/ Definice barev.

ACE TECH

06/ Světlé logo na barevném podkladu

Světlá verze loga při použití na jednobarevně definované ploše. Více o firemní barevnosti v sekci 09/ Definice barev.

ACE TECH

NÁSKOK DÍKY ► TECHNOLOGII

07/ Logo s claimem

Claim je marketingový slogan, který se pojí s produktem společnosti. Výstižně podtrhuje a přibližuje zákazníkům cíle a vize firmy. Objevuje se ve většině aplikací vizuálního stylu, a je jeho nedílnou součástí.



08/ Inverzní verze loga s claimem

Inverzní verze loga s claimem slouží pro použití na tmavém podkladu.

ACE TECH

NÁSKOK DÍKY ► TECHNOLOGII

09/ Černá verze loga s claimem na světlém podkladu

V černobílém tisku a v případech, kdy z technických důvodů není možné logo reprodukovat barevně, se užívá zjednodušené černobílé provedení.

Při použití na podkladu odstínů šedi od 49% do 0% sytosti se vždy používá tmavá varianta loga.

ACE TECH

NÁSKOK DÍKY ► TECHNOLOGII

10/ Bílá verze loga s claimem na tmavém podkladu

Při použití na podkladu odstínů šedi od 100% do 50% sytosti se vždy používá světlá varianta loga.




11/ Tmavé logo s claimem na barevném podkladu

Tmavá verze loga při použití na jednobarevné ploše. Více o firemní barevnosti v sekci 09/ Definice barev.

ACE TECH
NÁSKOK DÍKY ► TECHNOLOGII

12/ Světlé logo s claimem na barevném podkladu

Světlá verze loga při použití na jednobarevně definované ploše. Více o firemní barevnosti v sekci 09/ Definice barev.



X= výška písmene A

13/ Ochranná zóna loga

Ochranná zóna je minimální velikost pole, do něhož nesmí zasahovat žádné další grafické prvky např. texty, fotografie, ilustrace, další loga atd. Ochranná zóna brání integritu loga a napomáhá jeho zvýraznění (čím větší je volná plocha kolem loga, tím silnější je jeho vizuální účinek). Ochranná zóna je definována pomocí výšky písmena A.



14/ Minimální velikost loga

Minimální velikost loga udává nejmenší možné zmenšení, při kterém je logo ještě dobře čitelné. Doporučená minimální velikost loga je 20 mm. Při použití menší varianty loga, než je zde definováno, není zaručena jeho kvalitní čitelnost.



CMYK: 100-46-0-46
RGB: 0-71-120
Pantone 2186 C



CMYK: 82-11-0-0
RGB: 0-163-225
Pantone 2191 C

15/ Definice barev

Na základě jednotně definovaných barev, logo vytváří a posiluje jednotný vizuální styl a zviditelňuje svoji existenci. Při práci s barevností je třeba respektovat její přesný odstín. Barvy, na kterých lze užít logo, jsou definovány pomocí barevné škály CMYK, Pantone, RGB.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 [(*?!@#&)]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 [(*?!@#&)]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 [(*?!@#&)]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 [(*?!@#&)]

AKTIV GROTESK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 [(*?!@#&)]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 [(*?!@#&)]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 [(*?!@#&)]

SEGOE UI

17/ Systémové písmo

Systémové firemní písmo je Segoe UI v řezech light, regular a semibold. Je to standardní a kompaktní bezserifové písmo, univerzálně použitelné a kompatibilní v prostředí PC. Proto při vyplňování úředních dokumentů, které jsou zasílány elektronicky, nahrazuje písmo firemní. Lze ho použít do rozsáhlejších textů nebo při nedostatku místa. Všechny řezy písma je zakázáno rozšiřovat, zužovat či jinak modifikovat.

ACE TECH

ACE TECH

ACE TECH

ACE TECH

ACE TECH

ACE TECH

18/ Zakázané varianty loga

Je zakázáno logo modifikovat, dávat ho do obrysů, nebo jej používat v jiné barevnosti. Veškeré další úpravy loga nejsou povoleny až na výjimky, kdy z důvodu technologie výroby není možné zachovat firemní barevnost např. užití na sklo a různé slitiny kovů. Barevnost loga lze přizpůsobit dané technologii.

mainview

[#design&marketing](#)
www.mainview.cz